

前期基本計画 平成29年度 基本施策方針評価書

政 策：04 ひとにやさしく安心・快適で活力あふれるまちを目指します

基本施策：06 安全で強靱な水道の持続

主管課長職・氏名	水道整備課長 松本 昭彦
関係課長職・氏名	水道総務課長 阿部 一彦

1. 基本施策の平成29年度までの実現状況を明らかにする

(1) 基本施策が4年間でめざす姿

	岩手山麓の水源を大切に活用し、強靱な水道施設の整備に努め、市民が必要とする安全な水をいつでも提供できる水道を目指します。
--	--

(2) 基本施策目標値の達成状況

No	この基本施策に関わる基本施策目標指標	基準値	上：戦略目標見込値／下：達成値					目標値	進捗状況
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	進捗率(%)	
1	暮ら し 単 位 % 滝沢市の水道水がおいしいと感じている人の割合	68.1	70	71	72	73	73.5	A	
			70.8	75.4	75.5	-	-	137.0	
2	幸 福 単 位 % 滝沢市に愛着がある市民の割合	74.2	75	75.7	76.4	77	77.7	C	
			72.3	78.3	74.6	-	-	11.4	
	単 位								

(3) 基本施策を構成する施策及び目標値の達成状況

No	施 策 名 施 策 目 標 指 標	基準値	上：戦略目標見込値／下：達成値					目標値	進捗状況
		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	進捗率(%)	
1	暮ら し 単 位 % 04060100 安全な水道水の供給 滝沢市の水道水がおいしいと感じている人の割合	68.1	70	71	72	73	73.5	A	
			70.8	75.4	75.5	-	-	137.0	
2	幸 福 単 位 % 04060100 安全な水道水の供給 滝沢市に愛着がある市民の割合	74.2	75	75.7	76.4	77	77.7	C	
			72.3	78.3	74.6	-	-	11.4	
3	暮ら し 単 位 % 04060200 強靱な水道の整備と維持 漏水率	8.1	7.4	7.2	7	6.8	6.7	D	
			8.9	9.4	8.7	-	-	△42.9	
4	幸 福 単 位 % 04060200 強靱な水道の整備と維持 滝沢市に愛着がある市民の割合	74.2	75	75.7	76.4	77	77.7	C	
			72.3	78.3	74.6	-	-	11.4	
	単 位								

前期基本計画 平成29年度 基本施策方針評価書

政 策：04 ひとにやさしく安心・快適で活力あふれるまちを目指します

基本施策：06 安全で強靱な水道の持続

主管課長職・氏名	水道整備課長 松本 昭彦
関係課長職・氏名	水道総務課長 阿部 一彦

2. 基本施策の実現に向けての平成29年度までの取り組み状況を分析する

(1) 基本施策目標の達成（実現）に向けた計画期間内の取り組みと方針についての達成（実現）状況

C	一部達成した
<p>基本施策の推進のため「安全な水道水の供給」については「水安全計画」により、水質検査計画に基づく水質検査の実施や水質監視の徹底を図りました。また、「強靱な水道の整備と維持」については、経年化水道施設の更新と耐震化を図ったほか、漏水防止対策を強化し、水資源の有効利用と経費節減に努めました。</p>	

(2) 基本施策内の取り組みと方針のうち、平成29年度の重点課題の達成（実現）状況

C	一部達成した
<p>【重点課題】水道施設更新計画により事業実施します。 【重点課題に対する達成状況】水道施設更新計画により事業実施しました。</p>	

3. 基本施策の実現に向けての平成29年度実施後での変化を認識する

(1) 基本施策の実現に影響する社会環境変化

A	社会環境変化なし
<p>当施策に影響を及ぼすような社会環境変化はありません。</p>	

(2) 政策との関連性から基本施策の見直し

A	必要なし
<p>引き続き基本施策の実施が必要であるため、見直しの必要はありません。</p>	

4. 基本施策の実現に向けての今後の取り組みと方向性を明らかにする

(1) 平成31年度方針策定に際し、今後の方向性や引継課題

B	課題あり
<p>【今後の方向性】前期経営計画の達成状況を精査し、後期経営計画に反映させます。 【引継課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・効果的な水道施設更新事業実施 ・幹線（特に導水管・送水管）の更新・耐震化 ・配水系統の複線化、高水圧・低水圧地区の解消 ・漏水対策による漏水率向上 	

